

Appâts empoisonnés

Identification, gestes de premiers secours, prévention



Sommaire



1. Appâts empoisonnés : quel danger pour les chiens ?	page 3
1.1 Où trouve-t-on le plus fréquemment des appâts empoisonnés ?	page 4
1.2 Reconnaître un appât empoisonné	page 5
2. Que faire en cas d'urgence ?	page 6
2.1 Empoisonnement	page 7
2.2 Gestes de premiers secours en cas d'empoisonnement	page 11
2.3 Se rendre immédiatement chez le vétérinaire	page 13
2.4 Traitement et chances de survie	page 14
3. Mesures de prévention contre les appâts empoisonnés	page 15
3.1 S'informer sur les dangers potentiels des appâts empoisonnés	page 15
3.2 Port de la muselière : avantages et inconvénients	page 15
3.3 Dressage contre les appâts empoisonnés	page 16
3.4 Conseils de l'éducateur canin Holger Schüler	page 17
4. Portraits des experts	page 18
5. Liste de contrôle : « Que faire en présence d'appâts empoisonnés ? »	page 19
6. Sources d'informations	page 20
7. Sources des images	page 20
8. Mentions légales	page 20



Lors de leurs promenades quotidiennes, les chiens aiment explorer les environs, renifler l'herbe et s'aventurer dans les buissons. Quant aux maîtres de chiens, ils sont heureux de voir leur ami à quatre pattes s'y donner à cœur joie. Malheureusement, depuis un certain temps, les promenades peuvent présenter un danger pour nos boules de poils. En effet, on trouve de plus en plus souvent des appâts empoisonnés, qui plus est sur des chemins de promenade appréciés des propriétaires de chiens. Que faire en cas d'urgence, comment reconnaître un empoisonnement et quelles mesures de prévention prendre ? Nous fournissons des réponses à ces points ainsi qu'à des questions importantes concernant les appâts empoisonnés grâce aux avis des experts Holger Schüler et Rolf F. Herzel et de l'organisation de protection des droits des animaux PETA.

1.1. Appâts empoisonnés : quel danger pour les chiens ?

Les appâts empoisonnés peuvent présenter un danger mortel pour les chiens. Les poisons utilisés tels que la mort aux rats, les produits antigel et les pesticides sont extrêmement nocifs pour l'organisme des animaux en provoquant, par exemple, des hémorragies internes ou en endommageant des organes vitaux. Bien que tout empoisonnement ne soit pas mortel, des dégâts durables peuvent être occasionnés. Ceux-ci ne nuisent pas seulement à la qualité de vie de votre chien, ils peuvent également réduire son espérance de vie.

Avis du vétérinaire Rolf F. Herzel :

Chaque appât empoisonné représente un danger mortel pour l'animal.



Avis de l'expert canin Holger Schüler :

Les appâts empoisonnés sont très dangereux car on ne sait pas toujours ce qu'ils contiennent. Est-on en présence d'un poison ? De quel poison s'agit-il ? Malheureusement, il arrive souvent que des appâts renferment également des bris de verre, des hameçons de pêche ou des lames de rasoir. Je conseille toujours, dans le cas où le chien a mangé quelque chose, de sentir sa gueule. En présence d'une odeur de viande, il faut se rendre rapidement chez le vétérinaire.

Avis de PETA :

Les animaux sont protégés par la loi. Le fait d'empoisonner ou d'infliger des blessures à des chiens de manière ciblée n'est pas un acte anodin. Il s'agit d'un acte de cruauté envers les animaux et constitue un délit qui peut être sanctionné par une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 € et une peine de prison allant jusqu'à deux ans. PETA demande l'introduction d'un système de signalement central pour les cas d'empoisonnement. En rendant l'inscription obligatoire à celui-ci, la population pourrait être informée à temps au sujet d'appâts empoisonnés et des dangers qu'ils représentent afin de mieux protéger les enfants et les animaux. De plus, cette plate-forme permettrait, grâce à une documentation rigoureuse, de mesurer le nombre d'actes de cruauté infligés aux animaux.

1.1 Où trouve-t-on le plus fréquemment des appâts empoisonnés ?

Depuis quelque temps, on observe que les appâts empoisonnés sont de plus en plus souvent mentionnés dans les médias. Ces derniers font état de chiens qui sont morts ou ont failli mourir en raison d'une utilisation délibérée de poison à leur rencontre. Ces cinq dernières années, le nombre de ces cas a augmenté, ce qui force à constater que les appâts empoisonnés sont devenus un problème qu'il faut prendre au sérieux.

D'une part, cette augmentation peut s'expliquer par le fait que, ces cas étant de plus en plus couverts par les médias, de nombreux imitateurs s'en inspirent pour passer eux-mêmes à l'acte.

D'autre part, les propriétaires de chiens en France ont été sensibilisés à ce sujet, sont davantage conscients de l'éventualité de trouver des appâts empoisonnés et signalent ces derniers de plus en plus souvent.

Cela peut expliquer pourquoi des appâts empoisonnés ou contenant des objets tranchants sont parfois identifiés avant même qu'un chien n'en fasse les frais.

En général, on trouve davantage d'appâts empoisonnés dans les grandes villes ou les agglomérations qu'en zone rurale.

Il faut toutefois prendre en compte que ces données reposent uniquement sur le nombre de signalements d'appâts empoisonnés.

Les endroits les plus fréquents sont :

- les endroits publics
- les rues
- les chemins de campagne
- les terrains privés

Il faut faire la différence entre les appâts empoisonnés, placés dans l'intention de nuire, et l'utilisation de biocides (raticides, rodenticides etc.). Ceux-ci sont en général utilisés par les agriculteurs pour protéger leurs champs des souris, rats et autres rongeurs. Ils sont également utilisés en zones résidentielles afin d'éliminer les nuisibles, par exemple les rongeurs qui peuvent causer des dégâts aux bâtiments.



Avis de PETA :

PETA recommande aux propriétaires de chiens de faire preuve de vigilance continue, car le nombre de cas d'empoisonnements augmente drastiquement.

1.2 Reconnaître un appât empoisonné

En principe, toute substance pouvant servir de vecteur pour un produit toxique peut être utilisée en tant qu'appât empoisonné. En règle générale, de la nourriture ou des friandises pour chiens sont utilisées car celles-ci sont particulièrement appréciées des animaux. Les risques sont ainsi accrus car les appâts empoisonnés peuvent ne pas être identifiés immédiatement en tant que tels par les propriétaires de chiens. Il est par exemple tout à fait possible qu'une personne ait fait tomber par maladresse un morceau de viande ou de jambon de son sandwich. Des os à ronger ou jouets pour chiens peuvent également avoir été égarés par d'autres propriétaires de chiens lors de leurs promenades. Cela complique évidemment la tâche lorsqu'il s'agit de reconnaître un appât empoisonné. Sachez donc reconnaître un cas suspect. Les appâts empoisonnés sont généralement disposés en grand nombre. Si vous trouvez plusieurs boulettes de viande ou de la nourriture sur une distance considérable, il peut s'agir d'indices.



» Aperçu de divers types d'appâts empoisonnés*:

Type d'appât	Produits toxiques et dangers potentiels	Endroits possibles
Boulettes de viande hachée, jambon, etc.	Mort aux rats	Parcs
Viande, saucisses, charcuterie	Anti-limaces	Zones de loisirs pour chiens
Morceaux de pain	Pesticides, insecticides	Chemins de promenade fréquentés à proximité d'agglomérations
Friandises pour chiens	Antigel	Chemins de promenade dans des zones résidentielles herbeuses
Pâtée	Médicaments	Champs de grande taille
Jouets	Objets pointus ou tranchants tels que des punaises, clous, bris de verre, lames de rasoirs etc.	Dans l'herbe haute, des buissons, sous des haies

*Liste non exhaustive. D'autres types d'appâts empoisonnés peuvent être retrouvés à tout moment.

Ceux-ci étant de mieux en mieux dissimulés, il est plutôt rare que les propriétaires de chiens les trouvent avant leurs compagnons à quatre pattes. Il est donc important d'anticiper le danger lors de vos promenades et d'être préparé à toute d'urgence.

Avis de PETA :

Les propriétaires de chiens doivent constamment faire preuve de vigilance. Si des appâts empoisonnés font leur apparition dans une zone en particulier, il faut être extrêmement prudent. Tous les propriétaires de chiens doivent surveiller leur animal de près lorsqu'ils sont dans la rue ou dans un parc et vérifier si leur chien renifle quelque chose. Il est recommandé d'éviter les zones concernées ou de momentanément tenir le chien en laisse courte.

2. Que faire en cas d'urgence ?

Lorsque vous vous promenez avec votre chien et qu'il renifle dans les herbes hautes ou sous un buisson, il peut rapidement arriver qu'il mange quelque chose qu'il ne devrait pas. Il peut s'agir d'un morceau de viande égaré, d'un animal mort, mais également d'un appât empoisonné. Vous devez agir dès que vous remarquez que votre compagnon à quatre pattes a ingéré quelque chose.

- Assurez-vous dans un premier temps que votre chien n'avale pas ce qui pourrait être un appât empoisonné.
- S'il ne réagit pas à l'ordre « Stop ! », essayez de vider vous-même le contenu de sa gueule.
- Vérifiez si vous trouvez des restes du potentiel appât empoisonné, puis mettez-les dans un sachet refermable (par exemple, un sac pour déjections canines).



Avis du vétérinaire Rolf F. Herzel :

Mettez les appâts empoisonnés dans un sachet refermable. Protégez-vous et votre chien en premier, puis apportez les appâts au poste de police ou de gendarmerie le plus proche. Portez systématiquement plainte. Si le chien a déjà avalé la substance concernée, les propriétaires de chiens ne doivent pas utiliser de remèdes maison et doivent se rendre immédiatement à la clinique vétérinaire la plus proche.

2.1 Reconnaître un empoisonnement

Si votre chien a ingéré un produit toxique ou un objet tranchant, vous devez immédiatement l'amener chez le vétérinaire. En soirée, pendant les week-ends et les jours fériés, il faut s'adresser aux urgences vétérinaires. Si vous n'êtes pas sûr de ce qui s'est passé, surveillez votre chien de près dès que vous rentrez de promenade. Un comportement anormal ou des changements de comportement peuvent être le signe d'un empoisonnement.



» Symptômes d'empoisonnement

Produit toxique	Forme	Délai d'action	Symptômes
Phosphore de zinc	Lentilles ou graines de blé toxiques ; fréquemment utilisées en été pour se débarrasser des rongeurs.	Immédiatement après l'ingestion	• Agitation • Excitation • Apathie (manque d'énergie) • Ataxie (troubles de la coordination des mouvements) • Jappements • Crampes • Vomissements • Troubles circulatoires • Bleuissement de la peau et des muqueuses
Insecticide	Granules anti-limaces, lindane	De 60 à 90 minutes	• Agitation • Tremblements • Fièvre • Accélération de la respiration • Hypersalivation • Vomissements • Diarrhée • Traces de granules colorés et de sang dans le vomi • Problèmes de coordination
Herbicide	Diquat, paraquat	Immédiatement, tout comme après quelques heures	• Brûlures au niveau de la gueule et de la gorge • Douleurs de l'estomac • Vomissements • Diarrhée • Altération de la fonction cardiaque

Appâts empoisonnés - Identification, premiers secours, prévention

Rodenticide	Mort aux rats, coumarine (sous différentes formes et couleurs)	La plupart du temps, le délai d'action s'étend sur 48 heures. Il est également possible d'observer des effets dès 3-4 heures. Ceux-ci peuvent durer jus-qu'à 4 semaines.	• Agitation • Coloration bleutée de la langue • Gencives pâles • Vomissements • Présence de mousse et/ou de sang dans le vomi, il est également possible de trouver des traces de granulés • Diarrhée • Sang dans les urines • Selles sanglantes • Difficultés respiratoires • Crampes • Tremblements musculaires • Chute de la température corporelle • Apathie • Perte de conscience
Antigel	Glysantin, éthylène glycol	Apparition des premiers symptômes après 30 minutes	• Irritation des muqueuses • Vomissements • État similaire à l'ébriété • Troubles de la coordination • Somnolence • Perte de conscience • Coma
Objets pointus ou tranchants	Lames de rasoirs, bris de verre, etc.	Immédiatement	• Blessures de la langue ou de la gueule, de l'œsophage, de la trachée ou du système gastro-intestinal • Régurgitations constantes • L'animal se frotte le museau • Déglutition à vide • Problèmes de déglutition • Gueule béante • Éternuements ou toux • Sifflements à l'inspiration • Détresse respiratoire • Refus de s'alimenter • Le chien semble abattu

Même les propriétaires de chiens les plus attentifs peuvent ne pas remarquer que leur boule de poils a ingéré un produit toxique lors d'une sortie. C'est surtout le cas lorsque des appâts empoisonnés ont été déposés dans un jardin ou un terrain privé. Malheureusement, il ne s'agit pas de cas isolés.

Par conséquent, si vous n'avez pas vu que votre compagnon à quatre pattes a mangé un appât empoisonné, vous devez rester attentif à tout changement de comportement ou symptôme d'empoisonnement potentiel.


En général, les symptômes suivants sont caractéristiques :

- Salivation accrue et formation de mousse
- Détresse respiratoire
- Le chien se montre apathique sans raison
- Voile sur les yeux
- Truffe sèche
- Vomissements continus contenant du sang et de la bile
- Le chien se tord de douleur
- Diarrhée sévère pouvant parfois contenir du sang
- Fièvre élevée ou choc hypothermique
- Accélération du pouls
- Vertiges pouvant mener à un arrêt circulatoire
- Perte de conscience ou état similaire au coma

» Mesures de vérification rapide

Vous pouvez rapidement vérifier vous-même les signes vitaux suivants afin de repérer un changement critique de l'état de santé de votre chien.

» 1. Prendre le pouls




- Le chien est idéalement détendu et se trouve en position latérale. Chez les chiens calmes, cela est également possible en position debout.
- Palpez l'artère de la jambe qui se trouve sur la face interne de la cuisse. Selon les circonstances, cela peut demander un peu de patience.
- Prenez le pouls à l'aide de deux doigts.
- Comptez 15 secondes.
- Enfin, multipliez le résultat obtenu par 4 puis comparez-le avec la valeur normale. Dans le meilleur des cas, vous connaissez le pouls normal de votre chien, car vous l'avez déjà fréquemment pris.
- En règle générale, les valeurs normales sont les suivantes :
 - » **chiens de petite taille** :
de **100 à 120 pulsations par minute**
 - » **chiens de grande taille** :
de **80 à 100 pulsations par minute**

Information :

Les chiennes gestantes et les chiens de chasse ont souvent un pouls au repos plus élevé que les valeurs normales, sans que cela signifie pour autant qu'ils sont malades. De plus, le nombre de pulsations par minute n'est pas le seul signal à prendre en compte. Leur qualité est également importante. Un pouls à peine perceptible indique une faible tension artérielle.

» 2. Vérifier l'état de la circulation sanguine




- Maintenez fermement la gueule de votre chien par le bas, puis tirez sa babine vers le haut.
- Repérez une zone peu pigmentée de sa gencive, que vous pouvez reconnaître grâce à sa couleur rose.
- Appuyez fermement avec vos doigts sur cette zone pendant quelques secondes.
- Relâchez la pression puis comptez les secondes jusqu'à ce que la zone soit à nouveau de couleur rose, ou plus précisément, irriguée de sang.
- Si plus de deux secondes se sont écoulées, l'état de la circulation sanguine de votre chien est préoccupant.

» 2. Vérifier l'état de la circulation sanguine - méthode alternative




- La troisième paupière peut également être un indicateur de l'état de santé d'un chien.
- Pour cela, tirez la paupière inférieure vers le bas afin d'apercevoir la membrane nictitante (troisième paupière).
- Des modifications de la couleur ou des excroissances sont le signe d'un état critique.

» 3. Prendre la température




- Chez les chiens, on prend la température en utilisant un thermomètre par voie rectale.
- Utilisez de la vaseline afin de faciliter le processus.
- La température est normale lorsqu'elle se situe entre 37,5 et 39,0 degrés (chez les chiots, elle peut atteindre 39,5 degrés). Dans ce cas également, il est utile de connaître la température normale de votre chien.

» 4. Vérifier la respiration



- Mettez votre chien en position latérale de sécurité.
- Ouvrez la gueule et vérifiez si des corps étrangers ou du vomi se trouvent dans la gorge.
- Observez si la cage thoracique de l'anomal s'élève et s'abaisse.
- Si ce n'est pas le cas, placez la pointe de vos doigts sur la cage thoracique afin de sentir la respiration.
- Si vous ne détectez aucun mouvement, tenez une main humidifiée devant la truffe du chien.
- Si vous sentez une respiration, comptez les respirations pendant 15 secondes.
- Multipliez le résultat par 4. En présence d'un état de santé normal, le nombre varie entre **10 et 40 respirations par minute**, selon la taille du chien (plus le chien est de grande taille, moins la fréquence respiratoire est élevée).

» 5. Identifier un manque d'oxygène



- Si l'animal va bien, les muqueuses de sa gueule sont roses, lisses, humides et brillantes.
- Des modifications de couleur telles qu'un rougissement, un pâlissement ou un bleuissement tout comme des dépôts sont des indices de maladie.
- Des muqueuses de couleur violacée ou bleutée traduisent un manque d'oxygène. Si elles sont pâles, cela indique une grosse perte de sang (par exemple, en cas de forte hémorragie interne). Si elles sont rouges foncées, elles sont un signe d'inflammation, d'infection ou d'un coup de chaleur.

Avis de l'expert canin Holger Schöler :

Par mesure de précaution, entraînez-vous à vérifier régulièrement l'état de santé de votre chien. Cela permet à ce dernier de s'habituer et de réagir plus sereinement à ces gestes. Des connaissances de base sur les premiers secours peuvent vous permettre de sauver la vie de votre chien en cas d'urgence.

Avis de PETA :

Tout propriétaire de chien devrait connaître les gestes de premiers secours les plus importants pour son compagnon à quatre pattes. Néanmoins, en cas d'urgence, chaque minute compte. Il ne faut donc pas perdre de temps ou tenter de résoudre le problème par soi-même, car seul un vétérinaire a les compétences requises pour prendre les mesures nécessaires.

2.2 Gestes de premiers secours en cas d'empoisonnement

En règle générale, s'il existe une suspicion ou des premiers signes d'empoisonnement, il faut emmener le chien le plus rapidement possible chez le vétérinaire ou dans une clinique vétérinaire. Toutefois, certains gestes de premiers secours peuvent aider l'animal. Il est alors primordial de savoir conserver son calme devant une situation dangereuse et émotionnellement éprouvante. D'une part, si vous vous affolez et que vous affichez votre nervosité, cela aura un impact négatif sur votre chien. D'autre part, vous pourriez manquer de clairvoyance si vous vous laissez dépasser par vos émotions. Vous devez absolument apaiser votre chien, en particulier si l'appât empoisonné renfermait des lames de rasoir ou d'autres objets pointus ou tranchants. Cela est extrêmement important afin que votre animal ne se blesse pas davantage.

Ne faites vomir votre chien que si vous êtes sûr à cent pour cent que votre chien a ingéré un produit toxique. Pour provoquer un vomissement rapidement, vous pouvez utiliser une solution saline saturée ou de l'eau oxygénée à 3 %. Néanmoins, n'utilisez celles-ci qu'avec extrême prudence et si possible, seulement après en avoir parlé avec votre vétérinaire.



Instructions :

Mélangez un peu de moutarde à de l'eau puis remplissez une seringue avec ce mélange. Ouvrez ensuite la mâchoire supérieure de votre chien d'une main puis soulevez-la en effectuant une pression des babines contre les dents. Vous pouvez alors doucement vider le mélange de moutarde et d'eau dans la gueule du chien puis refermer celle-ci. Caressez le cou de votre chien jusqu'à ce qu'il ait avalé le mélange. Cela est reconnaissable au fait que le chien se lèche les babines.

Ne faites en aucun cas vomir votre chien s'il est inconscient, a des convulsions ou n'est pas en mesure d'avaler. Dans ce cas, il pourrait en effet s'étouffer. Ne provoquez pas non plus les vomissements en utilisant du sel, car cela pourrait conduire à une intoxication par le sel.

De plus, le fait de placer votre animal en position latérale de sécurité peut lui sauver la vie. Cela permet de lui d'éviter de s'étouffer par le vomi. En règle générale, il est recommandé de contacter tout d'abord un vétérinaire avant de conduire des gestes de premiers secours de manière précipitée. Si vous n'êtes pas un professionnel de santé vétérinaire, il se pourrait que vos gestes aggravent l'état de santé de votre chien plutôt que de l'améliorer.

» À ne pas faire :

- N'utilisez pas de lait contenant des matières grasses.
- Ne faites pas vomir votre chien s'il a ingéré de la mort aux rats ou un produit toxique corrosif.
- Ne faites pas vomir votre chien si l'appât contient des objets pointus ou tranchants (par exemple, des bris de verre, des clous, etc.).
- Les vomissements sont dangereux en cas de diarrhée sévère, de difficultés à avaler, de désorientation, de réflexe nauséeux constant ou de sang dans le vomi.

» À faire :

- Si votre chien a des crampes, placez-le si possible sur une surface douce afin qu'il ne se blesse pas.
- Sécurisez l'animal sans toutefois utiliser de muselière. Cela présenterait un risque d'étouffement en cas de vomissement.
- Si la température corporelle de votre chien a baissé, maintenez-le au chaud à l'aide d'une couverture.
- Si votre animal semble s'étouffer, surélevez la partie arrière de son corps (pour les petits chiens) ou sa poitrine (pour les gros chiens). Si des objets ont été avalés, cela peut aider le chien à expulser l'objet.
- Consultez l'avis de votre vétérinaire avant d'agir de votre propre chef.
- Si votre chien a vomi, prélevez les vomissements et apportez-les à votre vétérinaire. Leur analyse permet en effet souvent de trouver un traitement adapté.

Avis de PETA :

Il faut garder son calme dans toutes les situations afin de prendre la bonne décision dans les meilleurs délais. En règle générale, PETA recommande de suivre un cours de premiers secours. Ceux-ci sont proposés par de nombreux cabinets vétérinaires. Plus un propriétaire de chien est à même d'effectuer sereinement ces gestes de sauvetage, plus les chances de succès sont élevées.

Avis du vétérinaire Rolf F. Herzel :

Dans des cas exceptionnels, par exemple, si une clinique vétérinaire n'ouvre que dans plusieurs heures, on peut provoquer le vomissement en utilisant de la choucroute. Toutefois, il faut dans ce cas faire preuve d'une extrême prudence.

2.3 Se rendre immédiatement chez le vétérinaire

Dans le cas où votre chien a ingéré un appât empoisonné, chaque minute compte. C'est pourquoi vous devez réagir le plus rapidement possible, tout en restant très prudent. Si vous devez vous rendre chez le vétérinaire, mais que votre vétérinaire habituel est loin de votre domicile, il peut être judicieux de se tourner vers un cabinet vétérinaire qui se situe plus près de chez vous. Vérifiez impérativement les horaires d'ouverture au préalable. De plus, il est également recommandé d'appeler et de signaler l'urgence. Le vétérinaire peut alors déjà se préparer à votre visite. Si l'événement survient la nuit, un dimanche ou pendant un jour férié, il vous faut rechercher un service d'urgence vétérinaire à proximité. Le plus simple pour cela est d'effectuer une recherche sur Internet. Certains portails tels que www.urgences-veterinaires.fr vous permettent de renseigner l'endroit où vous vous trouvez et en fonction de celui-ci, vous présentent une liste de cabinets et cliniques vétérinaires à proximité proposant un service d'urgence.

» Pages web supplémentaires :

<https://www.veterinaire.fr/annuaires>

<https://www.veterinaire.fr/annuaires/contacter-un-centre-antipoison.html>

<https://www.pagesjaunes.fr>

Si vous nécessitez un service d'urgence, vous devez également appeler au préalable. De cette manière, le vétérinaire peut vous guider au téléphone sur les gestes de premiers secours à effectuer.



Il est conseillé de faire appel à un membre de la famille, un ami ou un voisin pour le transport vers le cabinet ou la clinique. Dans la plupart des cas, le propriétaire ne devrait pas conduire lui-même. Au lieu de cela, il devrait faire appel à un tiers. Vous pouvez ainsi vous occuper de votre compagnon à quatre pattes pendant le trajet. Pendant le trajet, vous devez absolument veiller à ce que votre chien soit installé en position de sécurité dans la voiture afin d'éviter tout risque d'étouffement par le vomi.

Si vous savez quel produit toxique votre ami à quatre pattes a ingéré, ou si vous avez pu le prélever en partie, vous devez absolument en informer votre vétérinaire et lui montrer, le cas échéant. Il peut également être utile de faire un prélèvement du vomi ou des selles de votre chien afin de le faire analyser. Il est très important de savoir de quelle substance toxique il s'agit afin de choisir le traitement approprié. De plus, vous devez être en mesure de décrire les symptômes de manière précise. Pour mieux s'en rappeler, il peut être utile de prendre des notes. Comme chaque minute compte, toute information que vous pouvez transmettre à votre vétérinaire est d'une grande aide pour lui permettre de poser un diagnostic rapidement et déterminer la méthode de traitement à adopter.

Avis de l'expert canin Holger Schöler :

En dépit de la situation d'extrême urgence, les propriétaires de chiens doivent absolument garder leur calme afin de ne pas transmettre leur nervosité à leur chien. Les animaux réagissent très finement aux humeurs de leurs maîtres. La nervosité de ces derniers peut ainsi causer un stress supplémentaire aux animaux. C'est également pour cette raison qu'il est judicieux de se faire accompagner par un membre de la famille, un ami ou un voisin lors du transport de l'animal chez le vétérinaire.

2.4 Traitement et chances de survie

Plus le chien est emmené tôt chez le vétérinaire, plus ses chances de survie sont élevées. Les méthodes de désintoxication peuvent ainsi être plus rapidement mises en œuvre, ce qui permet de réduire le risque de dommages consécutifs sur les organes. Les chances de survie dépendent de plus du type de produit toxique ingéré, de la quantité, et du temps écoulé entre l'ingestion et le début de la prise en charge. De manière générale, le vétérinaire va tenter d'éviter, ou du moins mettre fin aux effets du produit toxique. Il administre pour cela une forme d'antidote. C'est pourquoi, si vous lui dites ou lui montrez ce que votre chien a mangé, vous pouvez sauver la vie de votre ami à quatre pattes. De cette manière, le vétérinaire peut lui donner très rapidement l'antidote approprié. En règle générale, par exemple contre la mort aux rats, la vitamine K à dose élevée par voie intraveineuse peut aider, car celle-ci est un anticoagulant et permet de stopper les hémorragies internes.

Autres traitements possibles en cas d'intoxication :

Vidange de l'estomac

Ce traitement n'est approprié que si moins de deux heures se sont écoulées depuis que le chien a ingéré le produit toxique. Des conditions supplémentaires sont nécessaires : il faut que le chien soit conscient et que le produit toxique ingéré ne soit pas une substance corrosive. Afin de procéder à la vidange de l'estomac, le vétérinaire injecte un produit qui provoque le vomissement de l'animal.

Lavage de l'intestin

Si plus de deux heures se sont écoulées depuis que le chien a ingéré l'appât empoisonné, en principe, on procède à un lavage d'intestin. Afin d'éliminer le produit toxique de l'intestin, on utilise une poire ou une pompe à lavement.

Prévention de l'assimilation du produit toxique par le système gastro-intestinal

Le charbon actif peut aider à prévenir le produit toxique de passer dans le sang du chien. Ce produit attire les substances toxiques à sa surface afin que celles-ci soient éliminées en même temps que le charbon actif. Cette solution est toutefois peu efficace contre les produits antigels, les solvants ou les produits caustiques ou acides.



Accélération de l'élimination du produit toxique par les reins

Si le produit toxique est déjà passé dans le sang, ce dernier doit d'une part être dilué. D'autre part, il est capital que le produit soit évacué aussi rapidement que possible par les urines. On administre alors au chien un produit diurétique par perfusion intraveineuse.

Si l'intoxication a pu être effectivement stoppée, l'animal doit en principe être réalimenté avec une nourriture spéciale. Votre vétérinaire vous donnera des instructions à ce sujet. Cela est d'autant plus important si l'organisme a subi des dommages. Si par exemple, les reins ont été endommagés, le chien doit consommer beaucoup d'eau. En présence d'un œsophage irrité, il faut privilégier une alimentation légère.

Les chances de survivre à une intoxication sans séquelles sont relativement bonnes si le chien est traité à temps. Toutefois, des séquelles à long terme peuvent persister car certains produits toxiques apportent des dommages irréparables aux organes. En général, les organes les plus touchés sont ceux qui ont un rôle détoxifiant, c'est-à-dire le foie et les reins.

Avis du vétérinaire Rolf F. Herzel :

Une clinique vétérinaire est toujours prête à intervenir et le chien peut être hospitalisé pour observation. Le problème avec les appâts empoisonnés contenant des substances chimiques est que l'on ne sait pas quelle substance est incriminée, et par conséquent, quel antidote utiliser. C'est pour cela que les propriétaires de chiens doivent rester attentifs aux emballages, etc. qui peuvent se trouver à proximité. Les chances de survie sont d'autant plus élevées que la visite à la clinique vétérinaire a lieu rapidement.

3.3 Mesures de prévention contre les appâts empoisonnés

La protection la plus efficace contre les appâts empoisonnés consiste à s'assurer que le chien n'en ingère pas en premier lieu. Pour cela, c'est très simple : il suffit de faire preuve d'extrême vigilance lorsque vous vous promenez avec votre chien. Vous pouvez ainsi reconnaître à temps les dangers potentiels pour votre chien et par conséquent, le protéger efficacement.

Toutefois, comme en général, les friandises empoisonnées ne sont pas déposées à des endroits visibles sur les chemins de promenade, tenez votre chien en laisse courte ou faites-le marcher au pied lorsque vous vous trouvez à proximité d'endroits potentiellement à risque, par exemple des herbes hautes ou des buissons. S'il fait sombre dehors, il est conseillé de se munir d'une lampe de poche afin de pouvoir mieux éclairer les environs des chemins de promenade. Votre vigilance est d'autant plus importante qu'elle vous permet de réagir à temps dans le cas où votre chien ingérerait quelque chose. Un „Stop !” ferme peut éviter dans de nombreux cas que votre chien mange effectivement l'appât empoisonné.



En faisant preuve de vigilance, vous garderez non seulement automatiquement un œil sur vos environs, mais également sur votre compagnon à quatre pattes. Tant que celui-ci est détendu et marche la tête haute, tout est normal. Une queue bien droite et en équilibre vers l'arrière peut en être le signe. Dès que votre chien modifie son langage corporel, vous devez redoubler d'attention.

S'il se met à baisser la tête et à renifler le sol avec excitation, cela peut indiquer qu'il a senti quelque chose. Dès qu'il suit une trace, vous devez vous préparer à intervenir en cas d'urgence.

De plus, il existe d'autres options afin d'éviter les appâts empoisonnés, qui présentent un danger mortel.

3.1 S'informer sur les dangers potentiels des appâts empoisonnés

Le grand nombre de cas d'appâts empoisonnés sur l'ensemble du territoire a permis de sensibiliser la population et les médias sur le sujet. Les réseaux sociaux jouent un rôle particulièrement important, ainsi que les sources d'informations en ligne, par exemple le site de la Société Protectrice des Animaux ou encore certaines pages Facebook. Les signalements de propriétaires de chiens faisant état d'appâts empoisonnés ont également eu un impact sur les autorités qui sont désormais plus conscientes de la nécessité d'agir. Dans le cas où vous seriez confronté à un appât empoisonné, vous pouvez ainsi contacter la police ou la gendarmerie la plus proche afin de déposer plainte.

Enfin, les journaux locaux, leurs sites Internet et leurs pages Facebook sont un bon moyen de se tenir informé des cas d'appâts empoisonnés dans votre région.

Il est également conseillé d'avoir des contacts directs avec d'autres propriétaires de chiens afin de pouvoir échanger sur le sujet. Si vous avez vous-même trouvé des appâts empoisonnés, vous devriez informer toute autre personne qui pourrait être concernée. Vous pouvez par exemple coller des affichettes à proximité du lieu où vous les avez trouvés. De plus, afin que le problème soit pris en charge par les autorités, il est important de signaler les appâts empoisonnés à la police ou à l'ordre des vétérinaires compétent.

Avis de PETA :

Les cas éveillant la suspicion ou les appâts empoisonnés que vous trouvez doivent impérativement être signalés auprès de la police. Vous devez déposer plainte. Cela permettra également d'informer d'autres propriétaires de chiens. Malheureusement, il s'agit en effet rarement de cas isolés.

3.2 Port de la muselière : avantages et inconvénients

La protection la plus efficace est souvent de tenir le chien en laisse dans les espaces publics. Toutefois, certains propriétaires de chiens ne souhaitent pas constamment tenir leur animal en laisse. Il est également possible que des appâts empoisonnés qui se trouvent sur les chemins de promenade n'aient pas encore été découverts ou signalés et que par conséquent, les chiens ne soient pas tenus en laisse. C'est pourquoi certains experts ne cessent de recommander le port de la muselière car celle-ci empêche le chien d'ingérer tout produit toxique. Toutefois, cette mesure n'est pas une solution confortable pour l'animal. Par conséquent, la muselière doit plutôt être envisagée en cas d'urgence, lorsque toutes les autres solutions ont été épuisées. De plus, le port de la muselière peut être une option intéressante pendant une période de transition au cours de laquelle le chien est entraîné à obéir à l'ordre « Stop ! ».

Avis de l'expert canin Holger Schüler :

La muselière n'est pas une mauvaise idée en soi, en particulier si le chien est très glouton. Les chiens repèrent la nourriture de loin et profitent de chaque instant d'inattention de leurs maîtres afin de se ruer sur celle-ci.



Avis de PETA :

Il ne faut faire appel au port permanent de la muselière qu'en derniers recours car celle-ci peut fortement limiter votre compagnon à quatre pattes. De manière générale, les chiens doivent être entraînés à ne rien manger pendant les promenades. Pour cela, des méthodes de dressage douces peuvent être utilisées.



3.3 Dressage contre les appâts empoisonnés

Afin de protéger votre chien des appâts empoisonnés, il est recommandé de lui faire suivre un dressage spécial. Le but de celui-ci est d'enseigner au chien qu'il ne peut pas manger tout ce qu'il trouve. Pour ce faire, cachez vous-même des appâts et prononcez un ordre particulier dès que le chien les a trouvés. Pour vous aider, vous pouvez poser votre pied sur la friandise que votre chien a retrouvée. Une autre étape importante est d'entraîner votre chien à cracher sur ordre. Cet apprentissage peut prendre du temps et nécessite de la patience, car certains chiens refusent de rendre leur « proie » immédiatement et de leur propre chef. Cependant, si à l'ordre « Stop ! » ou « Pas manger ! », le chien recrache effectivement un éventuel appât empoisonné, cela peut lui sauver la vie. Vous pouvez compléter le dressage contre les appâts empoisonnés en apprenant à votre chien qu'il n'a le droit de manger que lorsqu'un ordre précis est prononcé (par exemple : « Mange ! »). Afin de renforcer l'efficacité du dressage, vous pouvez allonger le temps d'attente avant de donner l'ordre. Votre chien devrait alors ne manger que lorsque vous le lui permettez. Effectuez vos séances de dressage à l'intérieur comme à l'extérieur. L'ordre « Mange ! » peut non seulement être utilisé lors de la prise des repas principaux, mais également lorsque vous tendez des friandises à votre chien, par exemple, des os ou des bâtons à mâcher. Cela renforcera l'efficacité du dressage et permettra ainsi à votre chien de comprendre qu'il n'est autorisé à manger que sur ordre.

» Vous devez éviter les erreurs suivantes

Incohérence

L'éducation de votre chien ne peut réussir que si vous faites preuve de cohérence. Les exceptions doivent donc être taboues. L'apprentissage n'est efficace que si le chien reconnaît une certaine régularité dans les exercices.

Votre chien est autorisé à manger de la nourriture sur le sol

Certains maîtres aiment jouer avec leurs chiens en déposant des friandises sur le sol, qui devront par la suite être retrouvées. Cependant, de cette manière, le chien apprend qu'il est autorisé à manger de la nourriture qui se trouve sur le sol. Cela fait naturellement augmenter le risque qu'il ingère des appâts empoisonnés.

Mauvaise gestion du temps

Comme pour tout autre type de dressage canin, il est essentiel de savoir gérer son temps. Si le dressage est bien effectué, le chien évite de lui-même les appâts empoisonnés. C'est pourquoi le signal doit être donné immédiatement lorsqu'il se rapproche d'un danger potentiel. Pour que le dressage soit réussi, il faut donc que le chien assimile la friandise déposée sur le sol à un stimulus négatif. Ce faisant, le chien ne doit pas se rendre compte que son maître ou sa maîtresse en est à l'origine. Au lieu de cela, il doit faire le lien entre le stimulus négatif (par exemple, un bruit désagréable) et la friandise qui se trouve sur le sol.

3.4 Conseils de l'éducateur canin Holger Schüler

- 
- Le dressage est important car le propriétaire du chien apprend également à être plus attentif.
 - La gestion du temps est cruciale : n'utilisez de stimulus négatif que lorsque le chien s'approche de ce qui pourrait être une friandise.
 - Au début, vous pouvez utiliser une laisse de dressage afin de garder votre chien dans votre périmètre de contrôle. Vous pouvez ainsi effectuer vos sessions de dressage contre les appâts empoisonnés y compris en dehors d'un terrain clôturé.
 - Prudence est mère de sûreté : tant que votre chien ne revient pas au pied sur ordre, vous devez éviter les zones dangereuses et rester sur vos gardes en permanence.
 - Surveillez absolument le langage corporel de votre chien, vous saurez ainsi s'il sent quelque chose.
 - Vous pouvez renforcer le dressage alimentaire en déposant une friandise directement devant votre chien ou sur sa patte. Il n'a alors le droit de la manger que lorsque vous l'y avez autorisé en prononçant l'ordre « Mange ! ».
 - L'ordre « Stop ! » est très important dans le contexte d'un dressage contre les appâts empoisonnés. Il est donc préférable de l'utiliser dans des situations différentes, par exemple lorsque le chien mange un os ou lorsqu'il joue. Félicitez votre chien et récompensez-le avec une friandise dès qu'il abandonne l'os ou le jouet. Pour ce dressage, le mieux est de lui donner une friandise qu'il apprécie tout particulièrement.
 - Si la session de dressage a lieu en plein air, vous ne devez en aucun cas l'éloigner de la friandise s'il ne vous obéit pas, car vous lui apprenez ainsi qu'il peut manger lorsqu'il est en dehors de votre portée.
 - Je conseille à tous les propriétaires de chiens de rester cohérents lorsqu'il s'agit de dresser ou d'éduquer leurs chiens. Si les mêmes règles s'appliquent TOUJOURS, les chiens s'y habituent plus facilement. Le mieux est de débiter l'éducation de manière cohérente dès le plus jeune âge du chien. Les chiens plus âgés peuvent cependant toujours apprendre beaucoup.
 - De plus, il est important d'effectuer les séances de dressage dans des endroits variés. Les chiens apprennent en effet en fonction du contexte. Si l'ordre « Stop ! » fonctionne dans votre jardin, il peut arriver que le chien n'obéisse pas lors des promenades. C'est pour cela que vous devez également effectuer le dressage lorsque vous êtes en promenade.
 - Construisez une relation proche avec votre compagnon à quatre pattes. Vous devez pour ce faire le stimuler le plus souvent possible afin qu'il apprenne à être attentif et à vous écouter.
 - Mon conseil : menez les séances d'entraînement dans des endroits variés, faites preuve de cohérence et intensifiez les rapports avec votre chien. Des exercices courts et stimulants répartis tout au long de la journée permettent à votre ami à quatre pattes de développer son attention. Il apprend ainsi que les ordres sont valables à tout moment, quel que soit l'endroit où il se trouve. Le résultat : il peut mieux se concentrer sur vous, même dans des situations qui sont sources d'inattention. Cela est très important dans le cadre d'un dressage contre les appâts empoisonnés.

4. 4. Portraits des ex-perts



Holger Schüler

Né en 1969, cet éducateur canin professionnel vit à Stein-Bockenheim avec ses deux chiens : Falk, un Retriever et Dakota, un Chesapeake Bay Retriever. Depuis 25 ans, Holger Schüler travaille en tant que dresseur de chien agréé par l'article 11 de la loi allemande sur la protection des animaux. Depuis le début de son activité, il a développé sa propre méthode de dressage de chiens. Celle-ci repose sur son travail avec ses propres chiens et ses activités dans des refuges pour animaux, en brigade canine, dans un centre d'accueil pour les chiens maltraités, tout comme dans des centres d'éducation canine. De plus, ses méthodes de dressage se sont constamment développées par sa collaboration quotidienne avec ses clients.



Son objectif est de créer une équipe « à six pattes » entre le maître et son chien, d'où le nom (en allemand) de son site internet : www.aufsechspfoten.de. La patience et la cohérence sont les conditions sine qua non d'un rapport de confiance entre le maître et le chien. L'approche de Holger Schüler se concentre davantage sur l'humain et sur les liens de causalité. Le dressage en centre d'éducation canine ne constitue qu'une partie du succès, car l'équipe chien-humain doit également exister au quotidien.



Rolf F. Herzel, vétérinaire

Rolf F. Herzel exerce en tant que vétérinaire dans son propre cabinet vétérinaire certifié GVP (Gute Veterinär-medizinische Praxis, Cabinet vétérinaire conforme aux bonnes pratiques) dans la région de Würzburg. Il y utilise aussi bien des méthodes de traitement classiques qu'alternatives (par exemple, la thérapie neurale ou par laser, l'ostéopathie et l'homéopathie). En plus de prendre en charge des animaux de compagnie, il est consulté pour son expertise concernant le règlement sur les chiens de combat. Il est également interlocuteur pour les permis de détention de chien. De plus, il a une fonction de conseil auprès de cheptels porcins concernant la réglementation relative à l'hygiène en élevage porcin, auprès d'entreprises agroalimentaires et de cours d'hygiène.

À propos de PETA Deutschland e.V.

PETA Deutschland e.V. a été fondée en 1993 et est une organisation partenaire de PETA USA, qui, avec plus de cinq millions d'adhérents, est la plus grande organisation de protection des droits des animaux au monde.

L'objectif de l'organisation est, en révélant des actes de cruauté envers les animaux, de sensibiliser l'opinion publique et de modifier les habitudes de consommation afin de permettre à chaque animal d'avoir de meilleures conditions de vie.

D'autres organisations partenaires sont actives en Asie, en Australie, en France, en Grande Bretagne, en Inde et aux Pays-Bas.

Ces organisations ont été fondées afin de sensibiliser la sphère politique et l'opinion publique sur des actes de cruauté persistants, largement utilisés et non-acceptables effectués sur les animaux. De plus, elles visent à renforcer la prise de conscience sur le fait que les animaux ont un droit naturel à être traités avec respect. PETA agit selon le principe simple que nous humains, n'avons pas le droit d'exploiter ou maltraiter les animaux sous quelque forme que ce soit.



5. Liste de contrôle : « Que faire en présence d'appâts empoisonnés ? »

Vous pouvez utiliser la liste suivante dans le cas où vous seriez confronté à un appât empoisonné, afin que même en situation de stress émotionnel, vous puissiez vérifier les points les plus importants. Vous pouvez y ajouter des informations nécessaires telles que l'adresse et le numéro de téléphone d'un vétérinaire ou d'une clinique vétérinaire à proximité. De plus, utilisez cette liste de contrôle pour y noter les indicateurs sur l'état de santé de votre chien.



To Do	Fait
Ramener l'appât empoisonné à la maison	
Prendre le pouls	Valeur normale : Valeur actuelle :
Prendre la température	Valeur normale : Valeur actuelle :
Vérifier la respiration	Valeur normale : Valeur actuelle :
Vérifier la circulation sanguine	
Vérifier l'état de l'oxygénation	
Présence de symptômes caractéristiques tels que de l'apathie, un voile sur les yeux, des vomissements, etc.	
Créer une liste de symptômes pour le vétérinaire	
Vétérinaire	Adresse : Numéro de téléphone fixe : Numéro de téléphone portable :
Clinique vétérinaire avec service d'urgence	Adresse : Numéro de téléphone fixe : Numéro de téléphone portable :
Signaler un appât empoisonné	Autorités vétérinaires compétentes Police ou gendarmerie locale

Sources d'informations



www.giftkoeder-radar.com
www.peta.de
www.bundestieraerztekammer.de
www.erste-hilfe-beim-hund.de
www.vier-pfoten.de
www.mein-haustier.de

Sources des images



- **Page 3:** Appâts empoisonnés : quel danger pour les chiens ? : © digitalefotografien/ Fotolia
- **Page 4:** Où trouve-t-on le plus fréquemment des appâts empoisonnés ? : Sasa Prudkov/Shutterstock
- **Page 5:** Reconnaître un appât empoisonné : Adam J/Shutterstock
- **Page 6:** Que faire en cas d'urgence ? : Antonius Egurnov/Shutterstock
- **Page 9-11:** Mesures de vérification rapide : illustrations de chiens : © daniel stieglitz | www.danielstieglitz.de
- **Page 12:** Gestes de premiers secours en cas d'empoisonnement : goodluz/Shutterstock
- **Page 13:** Se rendre immédiatement chez le vétérinaire : Javier Brosch/Shutterstock
- **Page 14:** Traitement et chances de survie : DuxX/Shutterstock
- **Page 15:** Mesures de prévention contre les appâts empoisonnés : Smit/Shutterstock
- **Page 16:** Port de la muselière : avantages et inconvénients : l i g h t p o e t/Shutterstock / © iStockphoto-to.com/vdamedeeso / © iStockphoto.com/cynoclub
- **Page 18:** Portraits des experts : Annette Shaff/Shutterstock

Mentions légales



foodforplanet GmbH & Co. KG
Industriegebiet Süd
63924 Kleinheubach - Allemagne
Tél. : +49 (0)9371 940-952
Mail: service@foodforplanet.de
Directeur général : Klaus Wagner